



# ROBATA BEAST 100

Griglia oberta con 4 livelli di cottura



## CARATTERISTICHE

La Robata Beast Mibrasa® è progettata e concettualizzata per elevate produzioni e una grande versatilità.

Dispone di 4 livelli con superfici di cottura ampie, adattabili ed estraibili, che consentono di cucinare vari prodotti. Fai cotture dirette, verticali, allo spiedo e non solo, per lavorare qualsiasi tipo di gastronomia.

Grazie alla base refrattaria, garantisce un'efficienza energetica totale del rendimento del carbone vegetale o della legna.

Sperimenta con livelli, temperature e posizionamento della griglia per applicare infinite tecniche di cottura contemporaneamente.

## DATI TECNICI

Referenza	RM100
Tempo di accensione*	30 min-in-media
Temperatura di cottura	250 °C
Carica iniziale di carbone <sup>1</sup>	10 kg
Autonomia per carica <sup>2</sup>	5h
Potenza equivalente*	4,5 kW
Portata di estrazione	4100 m <sup>3</sup> /h
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso netto <sup>3</sup>	240 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	350 kg

\*Dati approssimativi

1. Consultare il manuale di istruzioni

2. Varia a seconda della qualità del carbone

3. Peso con accessori inclusi

## ACCESSORI INCLUSI

- 6 griglie superiori e inferiori [RLTG100]
- 6 griglie intermedie [RMG100]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Attizzatoio [PK160]
- Paletta raccogli cenere [PALA]
- Spazzola metallica [CEP]

## ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia superiore e inferiore [RLTG100]
- Griglie intermedie [RMG100]
- Kit gastronorm [SGN100]
- Kit Espeto [KITESPRM100]
- Tappo [TAPA85]
- Spiedo [SPIEDO100-BEAST]

## Colore



Nero



Blu



Rosso



Inoss.



Giallo

## Edition



D'Oro



Nero



Rame



Titanio



Inoss.

QUALITÀ GARANTITA



Rev. 1/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - Spagna


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


## Vista frontale



## Vista laterale



## Vista dall'alto




Dimensioni in mm



Progetti Revit disponibili all'indirizzo [mibrasa@mibrasa.com](mailto:mibrasa@mibrasa.com)

## DIMENSIONI GRIGLIA

Griglia superiore e inferiore [RLTG100]



Griglia centrale [RMG100]



A	Struttura
B	Barre di sostegno
C	Griglia
D	Corpo principale
E	Base refrattaria

## LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Altezza di installazione consigliata	700 mm
Distanza elementi/elettrodomestici da incasso dal Robata Beast	76 mm
Distanza dei materiali in ammabili dal Robata Beast	300 mm
Distanza dalla parte anteriore del Robata Beast	700 mm



Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare la Robata e posizionarlo sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

Il Robatayaki sono soggetti a modi che tecniche e di design senza preavviso.

## MOBILE COMPLETO CONSIGLIATI



## DATI TECNICI


Referenza	RM100 BEAST + MCGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 1310 x 1900 mm
Peso netto <sup>3</sup>	324 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	434 kg

Referenza	MCGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 1310 x 700 mm
Peso netto <sup>3</sup>	84 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	99 kg


## ACCESSORI CONSIGLIATI

- Ruote inoss. [WINOXG]

### VISTA FRONTALE



### VISTA LATERALE



Dimensioni in mm

\*Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

## MOBILE CONSIGLIATI



## DATI TECNICI


Referenza	RM100 BEAST + MGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 1310 x 1900 mm
Peso netto <sup>3</sup>	275 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	385 kg

Referenza	MGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 1310 x 700 mm
Peso netto <sup>3</sup>	35 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	50 kg

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inoss. [WINOXG]

VISTA FRONTALE



Dimensioni in mm

VISTA LATERALE



\*Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm